
	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza H-1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Főigazgató: Dr. Óváry Csaba PhD. MSc.	
	Urológia osztály Osztályvezető: Dr. Böszörményi Nagy Géza Tel: [36-1] 432-7734 www.bajcsy.hu Fax: [36-1] 432-7508	

Tájékoztatjuk Önt, hogy részletes, alapos és Önnel egyeztetett kivizsgálása alapján a mielőbbi gyógyulása érdekében

endoszkópos vesemedence- és vesevezeték-határ szűkület plasztikai műtét (pyelo-ureteralis stenosis plastica)

beavatkozás elvégzése szükséges, ami szakmailag megalapozott és az Ön érdekeit leginkább szolgáló megoldás. Az Urológiai Osztály a beavatkozásról az alábbiakban tájékoztatja Önt, hogy - mindent mérlegelve - dönthessen, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozás elvégzéséhez. A beavatkozásról az azt végző orvos Önnel egyéniesített, teljes körű szóbeli tájékoztatást is ad, úgy és olyan mélységig, mely megítélése szerint szükséges, Ön által érthető, állapotának megfelelő, lehetőséget adva a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválaszol.

Beteg neve..... **TAJ:** - -

Születési idő: . .

1./ A BETEGSÉG MEGNEVEZÉSE, ISMERTETÉSE

A vesében termelődő vizeletet a vesemedencéből a vesevezeték továbbítja a húgyhólyagba. Vesemedence- és vesevezeték-határ (PU határ) szűkület van jelen, ha a veséből való elfolyás nehezített vagy akadályozott. A kórkép leggyakrabban fejlődési rendellenesség, külső leszorítás vagy belső akadály következtében alakulhat ki. A vesemedencében pangó, torlódó vizelet nyomásfokozódása kezdetben vesemedence tágulatot, később vesekárosodást és veseperititonitist okozhat.

2./ A BEAVATKOZÁS JELLEGE, ISMERTETÉSE

A hasfalon két cm-es metszést követően a hashártya közti térbe csöveket vezetünk, melyeken optikai eszközt és műszereket juttatunk a műtési területre. Széndioxid gázzal töltve az üreget, képernyőre vetített optikus ellenőrzés mellett felkeressük a kóros területet és eltávolítjuk a PU határt. A széleket varratsorral egyesítjük. A vesevezetékben vékony belső csövet, dupla J katétert, a hólyagban katétert, a műtési területen műanyag csövet (drént) hagyunk vissza, az eltávolított szövet részletet szövettani vizsgálatra küldjük.

3./ A BEAVATKOZÁS CÉLJA

A megnövekedett nyomásfokozódást eredményező elfolyási akadály, szűkület megszüntetése. Vesekárosodás megelőzése.

4./ A BEAVATKOZÁS LEHETSÉGES KOCKÁZATAI

4.1. A beavatkozás közben fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények

Endoszkópos vesemedence- és vesevezeték-határ szűkület plasztikai műtét (pyelo-ureteralis stenosis plastica) -

1. jelentős vérvesztés, melyet csak vérátömlesztéssel lehet rendezni,
2. lép vagy máj sérülése,
3. bélsérülés, vese sérülés,
4. medencei és hasüregi ér vagy ideg sérülése,
- vérmérgezés, a szervezet általános fertőzése, az életfontosságú szervek (agy, szív, tüdő, máj, vese, csontvelő) átmeneti, vagy maradandó károsodásával súlyos életveszélyes állapotot jelent.
1. hashártyagyulladás,

További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtét során:

2. műtési terület feltárása, esetleges sérülések ellátása

4.2. A beavatkozás után fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények

3. mélyvénás trombózis (vérrögösödés az alsó végtag és a kismedence mély visszereiben),
4. tüdőembólia (vérrög beékelődése a tüdő verőérbe, mely a tüdők elégtelen működéséhez, legsúlyosabb esetben halálhoz vezet),
5. nyirokgyülem a kismedencében,
6. vérzés, utóvérzés a műtési területben,
7. vizeletgyülem a kismedencében,
8. sebfertőzés, sebgennyedés, hosszas sebváladékozás,
- vérmérgezés, a szervezet általános fertőzése, mely az életfontosságú szervek (agy, szív, tüdő, máj, vese, csontvelő) átmeneti, vagy maradandó károsodásával járó súlyos életveszélyes állapotot jelent. Kezelése a kiváltó októl, góctól függő további műtési beavatkozás és gyógyszeres kezelés, intenzív osztályos ellátás,
9. varratelégtelenség, következményes hashártyagyulladás, hasüregi tályogok keletkezése,
10. bélelzáródás,
11. műtési összeköttetések (vesemedence-vesevezeték) beszűkülése, ezek következményei további kezelést, műtétet igényelhetnek,
12. vizeletes ázás, vizeletsipoly képződés (húgyrendszer-bél, húgyrendszer-bőrfelszín között),
13. idegsérülés következményes átmeneti vagy tartós érzészavarral,

5./ A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI

5.1. A beavatkozás előtti történések

14. részletes, általában járóbetegként végzett kivizsgálás és műtési előkészítés, a lehetséges kockázatok felderítése és csökkentése és a műtési teherbíróképesség megítélése céljából anaesthesiologiai szakvizsgálat.
15. az osztályra történt felvétel után a dokumentáció áttekintése, kórlap és ápolási lapok kitöltése szükséges.
16. egyéb előkészületek, sz.e. ellenőrző vagy kiegészítő vizsgálatok az anaesthesiologus javaslatának megfelelően.
17. korábbi pozitív vizelet tenyésztési lelet antibiotikum adását teheti szükségessé

5.2. A beavatkozás utáni történések

18. sz.e.vérátömlesztés (külön írásbeli és szóbeli tájékoztatót kap, valamint külön beleegyező nyilatkozatot ír alá),
19. közvetlenül a műtétet követően - a beteg állapotától függően - néhány napos intenzív osztályos kezelés történhet,
20. a műtét utáni néhány hétben antibiotikus vizeletfertőtlenítő kezelés szükséges lehet, ez alatt alkoholfogyasztás kerülendő. Kontroll a vizeletvizsgálat negatívvá válásáig rendszeresen,

Endoszkópos vesemedence- és vesevezeték-határ szűkület plasztikai műtét (pyelo-ureteralis stenosis plastica) -

21. húgycső katéter eltávolítás (időpontja az orvos utasításának megfelelően),
22. vesevezeték katéter eltávolítás (időpontja az orvos utasításának megfelelően),
23. étrend változóan az orvos utasításának megfelelően,
24. korai mobilizálás, felkelés a műtét után,

5.3. Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények:

25. fizikai aktivitás, terhelés fokozatos visszaállítása,
 26. normál étrendhez való visszatérés orvosi utasításnak megfelelően,
 27. egyenletes, bő folyadékfogyasztás,
- kontrollvizsgálaton szükséges megjelenni a zárójelentésben jelzett időpontban, rendellenesség észlelése esetén hamarabb.

6./ A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

A beavatkozás elmaradásának előnye nincsen. A betegség előrehaladása panaszokhoz, fájdalomhoz, húgyúti fertőzéshez, lázas állapothoz, vérmérgezéshez, húgyvérűséghez, vesefunkció romláshoz, a vese pusztulásához vezethet.

Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásumat.

7./ A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

1. nyílt műtét
2. az érintett oldali vese eltávolítása

8./ A FELVILÁGOSÍTÁST ADÓ ORVOS NYILATKOZATA

A fenti beavatkozásra vonatkozó egyéniesített, teljes körű tájékoztatást – kitérve a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre – a legjobb tudásom szerint és olyan módon és mélységig adtam meg, mely a beteg/törvényes képviselője/hozzátartozója számára megítélésem szerint szükséges, érthető és képességeinek, illetőleg állapotának megfelelően megérthetett. A részletes tájékoztató, illetőleg felvilágosító beszélgetés során a kevésbé érthető részeket megvitattuk, illetőleg megbeszéltük, lehetőséget adva a betegnek/törvényes képviselőjének/hozzátartozójának a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválasoltam.

Az orvos kiegészítése:

.....

Budapest, év hó napóraperc

.....
 felvilágosítást adó orvos aláírása

9./ BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

A fenti beavatkozásra vonatkozó betegtájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat és a személyes orvosi szóbeli tájékoztatást – amely kitért a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre – megértettem és elfogadom. A szóbeli tájékoztatás, illetőleg részletes felvilágosító beszélgetés során az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam és elegendő gondolkodási idő után a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, és a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten kérem annak elvégzését.

Endoszkópos vesemedence- és vesevezeték-határ szűkület plasztikai műtét (pyelo-ureteralis stenosis plastica) -

A beavatkozás kiterjesztéséhez és változtatásokhoz, amelyek a beavatkozás során előre nem látható okból szükségesek vagy célszerűnek mutatkoznak, már most hozzájárulok.

Az erre vonatkozó tájékoztatás alapján sem egyezem bele a beavatkozás során esetleg szükségessé váló kiterjesztések közül az alábbi(ak)ba:

.....

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy betegségemmel, az eddigi kezeléssel kapcsolatosan információt nem hallgattam el. Amennyiben a betegfelvétel kapcsán bárminemű betegségemet eltitkoltam, annak következményeit magam viselem.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a felajánlott orvosi ellátást – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és módon – visszautasíthatom, illetve beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Tudomásul veszem, hogy ha a beleegyezésem visszavonására alapos ok nélkül kerül sor, kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

Budapest, év hó nap óra perc

.....
beteg/törvényes képviselő/hozzátartozó aláírása

10./ ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes felvilágosítása - amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló lehetséges következményeket is tartalmazta - ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Tudomásul veszem, hogy az ellátás visszautasítása miatt esetlegesen bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősség nem terheli.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, az elutasító nyilatkozat érvényességéhez két tanú aláírása szükséges, akik aláírásukkal igazolják, hogy a beteg a nyilatkozatot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. A beteg írásképtelensége esetén a beavatkozást két tanú együttes jelenlétében utasíthatja vissza. Ez esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.)

Budapest, év hó nap óra perc

.....
felvilágosítást adó orvos aláírása

.....
beteg/törvényes képviselő/hozzátartozó
aláírása

Tanúk:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Endoszkópos vesemedence- és vesevezeték-határ szűkület plasztikai műtét (pyelo-ureteralis stenosis plastica) -