
	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza H-1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Főigazgató: Dr. Óváry Csaba PhD. MSc.	
	I.sz. BELGYÓGYÁSZAT, GASTROENTEROLÓGIAI Osztály Osztályvezető: Dr. Takács Rita Tel: [36-1] 432-7616 www.bajcsy.hu Fax: [36-1] 432-7523	

Betegtájékoztató és beleegyző nyilatkozat Gyomortükrözés elvégzéséhez

Tájékoztatjuk Önt, hogy ahhoz, hogy az Önnél tervezett beavatkozást elvégezhesük írásos beleegyzése szükséges. Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a beavatkozásnak mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei. A beleegyzés aláírása előtt gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

Beteg neve..... **TAJ:** – –

Születési idő: . .

1./ A BETEGSÉG MEGNEVEZÉSE, ISMERTETÉSE:

nyelőcső, gyomor, nyombél betegségek

2./ A BEAVATKOZÁS JELLEGE, ISMERTETÉSE

A gyomortükrözés egy speciális vizsgálat a nyelőcső, a gyomornyálkahártya és a nyombél esetleges elváltozásainak felismerésére. Elvégzésének szükségessége függ a beteg panaszainak és állapotának súlyosságától, emésztési rendellenesség vagy reflux esetében például többnyire egyszerű gyógyszeres kezelést javasol az orvos. Gyomortükrözésre akkor kerül sor, ha a tünetek nem enyhülnek, vagy a beteg állapota romlik. Amennyiben vastagbélrák vagy arra utaló figyelmeztető jelek, akut, illetve állandósult gyomorpanaszok jelentkeznek (például abnormális étvágycsökkenés és fogyás, hányinger, hányás, ételundor, vérzés, fekete széklet, vérhányás, gyomorürülési zavar), a gyomortükrözés – orvosi néven gasztroszkópia – elkerülhetetlen.

3./ A BEAVATKOZÁS CÉLJA

A vizsgálat diagnosztikus céljai közé tartozik a fekélyek felkutatása és a szövettani mintavétel. Terápiás lehetőség az idegentest eltávolítás, szűküлт nyelőcső esetén ballonkatéteres tágítás, emellett tágult, vérző nyelőcsői vénák elkötése vagy coagulátorral történő elsütése. Lehetőség van mindezek mellett a felfedezett polipok eltávolítására és szövettani vizsgálatára. Napjainkban a gyomortükrözés szinte teljesen felváltotta a gyomorröntgen vizsgálatot. Ennek oka, hogy a röntgen vizsgálat nem ad teljes betekintést, és közben a mintavétel kivitelezése sem lehetséges.

4./ A BEAVATKOZÁS LEHETSÉGES KOCKÁZATAI

Komoly szövödmények, pl. gyomor átfürödés, súlyos vérzés, életveszélyes légzési zavar, elsősorban egyéb súlyos betegségekkel küzdő leromlott állapotú betegek esetében nagyon kis számban (0,01%) fordulnak elő.

5./ A BEAVATKOZÁS KÖZBEN FELLÉPŐ LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEK, ILLETŐLEG ESETLEGES SZÖVÖDMÉNYEK

A cső levezetése során fontos az együttműködés: a beteg nyugodt légzése és ellazult állapota segíti a fájdalommentes lebonyolítást. Az endoszkópon keresztül levegőt fújnak be, mivel az üres gyomor falai összeszűküлт állapotban vannak. A levegő enyhe feszülést okozhat. A vizsgálat során egyenletes légzés javasolt, pánikra egyébként sincs semmi ok, hiszen a légutak szabadok, fulladás nem léphet fel, s mivel a gyomor teljesen üres, hányás sem fordulhat elő.

A beavatkozás után fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények:

A vizsgálat után a torkában kaparó, kellemetlen érzéssel számolhat. Nagyon ritkán hasi fájdalom, véres széklet, láz jelentkezhethet, ezekben az esetekben sürgősen forduljon orvoshoz!

6./ A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI

A beavatkozás alatti történések

A tükrözés nyugodt légkörben, diszkrét körülmények között, egy vizsgálóasztalon zajlik. Az első lépés, hogy a torkát Lidocain sprayvel érzéstelenítik, ennek hatása körülbelül egy óráig tart. A vizsgálat közben endoszkópot – egy vékony, hajlékony műszert, amely erős fényforrást és száloptikai vagy elektromos képtovábbító rendszert tartalmaz – vezetnek le a szájon, a nyelőcsövön, a gyomron keresztül a nyombélbe. Az endoszkóp segítségével a nyálkahártya képe a képernyőre továbbítható. A cső levezetése során fontos az együttműködés: a beteg nyugodt légzése és ellazult állapota segíti a fájdalommentes lebonyolítást. Az endoszkópon keresztül levegőt fújnak be, mivel az üres gyomor falai összeszűkültek állapotban vannak. A levegő enyhe feszülést okozhat. A vizsgálat során egyenletes légzés javasolt, pánikra egyébként sincs semmi ok, hiszen a légutak szabadok, fulladás nem léphet fel, s mivel a gyomor teljesen üres, hányás sem fordulhat elő.

A beavatkozás utáni történések

Figyelmeztetik, hogy – a félrenyelés veszélye miatt – az érzéstelenítő hatásának elmúlásáig ne egyen, és ne igyon!

Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények

Orvosa tájékoztatása alapján járjon el, a vizsgálat eredményétől függően szükségesegek lehetnek életmódbeli megszorítások, átmenetileg vagy tartósan. A vizsgálatnak súlyos késői következményei elenyésző számban fordulhatnak elő, amelyeket a szövődmények ismertetésekor részleteztünk.

7./ A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

Elmaradó diagnózis, megfelelő kezelés elmulasztása, terápiás beavatkozások elmaradása, amely egyes heveny vérzéssel járó esetekben súlyos, életveszélyes következményekkel járhat. A vizsgálat elmaradásának előnyei nincsenek.

8./ A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁС ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

Napjainkban a gyomortükrözés szinte teljesen felváltotta a gyomorröntgen vizsgálatot. Ennek oka, hogy a röntgen vizsgálat nem ad teljes betekintést, és közben a mintavétel kivitelezése sem lehetséges.

9./ A FELVILÁGOSÍTÁST ADÓ ORVOS NYILATKOZATA

A fenti beavatkozásra vonatkozó egyéniesített, teljes körű tájékoztatást – kitérve a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre – a legjobb tudásom szerint és olyan módon és mélységig adtam meg, mely a beteg/törvényes képviselője/hozzátartozója számára megítélésem szerint szükséges, érthető és képességeinek, illetőleg állapotának megfelelően megérthetett. A részletes tájékoztató, illetőleg felvilágosító beszélgetés során a kevésbé érthető részeket megvitattuk, illetőleg megbeszéltük, lehetőséget adva a betegnek/törvényes képviselőjének/hozzátartozójának a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválasoltam. Az orvos kiegészítése:

.....
.....
.....

Budapest, évhó napóraperc

.....
felvilágosítást adó orvos aláírása

10./ BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

A fenti beavatkozásra vonatkozó betegtájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat és a személyes orvosi szóbeli tájékoztatást – amely kitért a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre – megértettem és elfogadom. A szóbeli tájékoztatás, illetőleg részletes felvilágosító beszélgetés során az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam és elegendő gondolkodási idő után a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, és a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten kérem annak elvégzését.

A beavatkozás kiterjesztéséhez és változtatásokhoz, amelyek a beavatkozás során előre nem látható okból szükségesek vagy célszerűnek mutatkoznak, már most hozzájárulok.

Az erre vonatkozó tájékoztatás alapján sem egyezem bele a beavatkozás során esetleg szükségessé váló kiterjesztések közül az alábbi(ak)ba:

.....

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy betegségemmel, az eddigi kezeléssel kapcsolatosan információt nem hallgattam el. Amennyiben a betegfelvétel kapcsán bárminemű betegséget eltitkoltam, annak következményeit magam viselem.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a felajánlott orvosi ellátást – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és módon – visszautasíthatom, illetve beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Tudomásul veszem, hogy ha a beleegyezésem visszavonására alapos ok nélkül kerül sor, kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

Budapest, évhó napóraperc

.....
beteg/törvényes képviselő/hozzátartozó aláírása

11./ ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes felvilágosítása - amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló lehetséges következményeket is tartalmazta - ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Tudomásul veszem, hogy az ellátás visszautasítása miatt esetlegesen bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősség nem terheli.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, az elutasító nyilatkozat érvényességéhez két tanú aláírása szükséges, akik aláírásukkal igazolják, hogy a beteg a nyilatkozatot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. A beteg írásképtelensége esetén a beavatkozást két tanú együttes jelenlétében utasíthatja vissza. Ez esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.)

Budapest, évhó napóraperc

.....
felvilágosítást adó orvos aláírása

.....
beteg/törvényes képviselő/hozzátartozó
aláírása

Tanúk:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

