
	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza H-1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Főigazgató: Dr. Óváry Csaba PhD. MSc.	
	Urológia osztály Ambulanciavezető: Dr. Böszörményi – Nagy Géza Tel: [36-1] 432-7734 www.bajcsy.hu Fax: [36-1] 432-7508	

Tájékoztatjuk Önt, hogy részletes, alapos és Önnel egyeztetett kivizsgálása alapján a mielőbbi gyógyulása érdekében

here visszértágulat műtete (varicocelectomia)

beavatkozás elvégzése szükséges, ami szakmailag megalapozott és az Ön érdekeit leginkább szolgáló megoldás. Az Urológiai Osztály a beavatkozásról az alábbiakban tájékoztatja Önt, hogy - mindent mérlegelve - dönthessen, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozás elvégzéséhez. A beavatkozásról az azt végző orvos Önnek egyéniesített, teljes körű szóbeli tájékoztatást is ad, úgy és olyan mélységig, mely megítélése szerint szükséges, Ön által érthető, állapotának megfelelő, lehetőséget adva a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválaszol.

Beteg neve..... TAJ: – –

Születési idő: . .

1./ A MŰTÉT MEGNEVEZÉSE, ISMERTETÉSE

A here visszértágulat (varicocele) a [here](#) vérellátását biztosító érrendszer [vénáinak](#) tágulata. A véna billentyűk hiánya vagy általános kötőszöveti gyengesége okozhatja. A visszafolyó, pangó vér hatására a herében megnövekszik a hőmérséklet, ami funkcióromláshoz és fájdalomhoz vezethet. Az elváltozás jellemzően a bal oldali vénafonaton képződik, a jobb oldalon való megjelenése ritkább. A herezacskóban tapintható, látható képletként fordulhat elő.

2./ A MŰTÉT JELLEGE, ISMERTETÉSE

Lágyéktájon bal vagy jobb oldalon felkeressük a tágult visszereket. Ezeket gondosan, szükség esetén akár mikrosebészeti eljárással különválasztjuk az ondócsínór többi képletétől és az ereket lefogások között átvágjuk, lekötjük. Ezután a hasfal rétegeit egyesítjük és a bőrt zárjuk.

3./ A MŰTÉT CÉLJA

A herében történik a spermaképzés és a férfi nemi hormontermelés. Ezek a funkciók a tágult visszerek hatására károsodhatnak. Műtét után a hímivarsejt képzés és a hormontermelés javulása várható. Az elváltozás a herezacskóban és vagy a lágyékban fájdalmat okozhat. Műtétet követően a heretáji panaszok és a fájdalom csökkenése, javulása várható.

4./ A MŰTÉT LEHETSÉGES KOCKÁZATAI

4.1. A műtét közben fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények

1. jelentős vérvesztés, melyet csak vérátömlesztéssel lehet rendezni,
2. nagy ér sérülése,

- vérmérgezés, a szervezet általános fertőzése, az életfontosságú szervek (agy, szív, tüdő, máj, vese, csontvelő) átmeneti, vagy maradandó károsodásával súlyos életveszélyes állapotot jelent.
- a hasüreg megnyílása, bélsérülés, hasúri folyadékgyülem keletkezéséhez hashártyagyulladásához vezethet - kezelés feltárásos műtét,

További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtét során:

- érsérülés ellátása,
- ondóvezeték sérülés ellátása,
- idegsérülés ellátása,
- lágyéksérv ellátása

4.2. A műtét után fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények

1. sebfertőzés, sebgennyedés, hosszas sebváladékozás,
2. mélyvénás trombózis (vérrögösödés az alsó végtag és a kismedence mély visszereiben),
3. tüdőembólia (vérrög beékelődése a tüdő verőérbe, mely a tüdők elégtelen működéséhez, legsúlyosabb esetben halálhoz vezet),
4. vérmérgezés, a szervezet általános fertőzése, mely az életfontosságú szervek (agy, szív, tüdő, máj, vese, csontvelő) átmeneti, vagy maradandó károsodásával járó súlyos életveszélyes állapotot jelent. Kezelése a kiváltó októl, góctól függő további műtéti beavatkozás és gyógyszeres kezelés, intenzív osztályos ellátás,
5. varratelégtelenség, következményes hashártyagyulladás, hasüregi tályogok keletkezése,
6. vérzés, utóvérzés a műtéti területben,
7. átmeneti vizeletelakadás gerincérezéstelenítést követően, mely esetén húgycsőkatéteres vizelet lebocsátás lehet szükséges
8. a here múló duzzanata, szöveti vizenyője,
9. herevízsérv kialakulása, a megváltozott nyirokkeringési viszonyok miatt.
10. sebgyógyulási zavar,
11. ondósinór (ondóvezeték, verőér, visszér, nyirokér) sérülés, mely következtében az érintett oldali here, mellékhere részleges vagy teljes elhalása. Ennek következtében nemzőképesség csökkenés, ill. nemzőképtelenség alakulhat ki,
12. lágyéksérv kialakulása
13. továbbra is fennmaradó, vagy visszatérő visszértágulat,

5./ A MŰTÉT KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI

5.1. A műtét előtti történések

14. részletes, általában járóbetegként végzett kivizsgálás és műtéti előkészítés, a lehetséges kockázatok felderítése és csökkentése és a műtéti teherbíróképesség megítélése céljából anaesthesiologiai szakvizsgálat.
15. az osztályra történt felvétel után a dokumentáció áttekintése, kórlap és ápolási lapok kitöltése szükséges.
16. egyéb előkészületek, sz.e. ellenőrző vagy kiegészítő vizsgálatok az anaesthesiologus javaslatának megfelelően.
17. pozitív vizelet tenyésztési lelet antibiotikum adását teheti szükségessé

5.2. A műtét utáni történések

18. sz.e.vérátömlesztés (külön írásbeli és szóbeli tájékoztatót kap, valamint külön beleegyező nyilatkozatot ír alá),
19. közvetlenül a műtétet követően - a beteg állapotától függően - néhány napos intenzív osztályos kezelés történhet,

- 20. étrend változóan az orvos utasításának megfelelően
- 21. korai mobilizálás, felkelés a műtét után

5.3. Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények:

- 22. fizikai aktivitás, terhelés fokozatos visszaállítása,
- 23. hat hétig erős fizikai terhelés kerülése javasolt,
- 24. normál étrendhez való visszatérés orvosi utasításnak megfelelően,
- 25. egyenletes, bő folyadékfogyasztás,
- kontrollvizsgálaton szükséges megjelenni a zárójelentésben jelzett időpontban, rendellenesség észlelése esetén hamarabb.

6./ A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

A beavatkozás elmaradásának előnye nincsen. A betegség előrehaladása panaszokhoz, fájdalomhoz, a nemzőkéesség további csökkenéséhez, tartós károsodásához vezethet.

Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásonkat.

7./ A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

- 1. laparoszkópos here visszértágulat műtét (előny a laparoszkópos technika, hátrány a nagyobb kiújulási arány)

8./ A FELVILÁGOSÍTÁST ADÓ ORVOS NYILATKOZATA

A fenti beavatkozásra vonatkozó egyéniesített, teljes körű tájékoztatást – kitérve a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre – a legjobb tudásom szerint és olyan módon és mélységig adtam meg, mely a beteg/törvényes képviselője/hozzátartozója számára megítélésem szerint szükséges, érthető és képességeinek, illetőleg állapotának megfelelően megérthető. A részletes tájékoztató, illetőleg felvilágosító beszélgetés során a kevésbé érthető részeket megvitattuk, illetőleg megbeszéltük, lehetőséget adva a betegnek/törvényes képviselőjének/hozzátartozójának a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválaszoltam. Az orvos kiegészítése:

.....

Budapest, év hó napóraperc

.....
 felvilágosítást adó orvos aláírása

9./ BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A fenti beavatkozásra vonatkozó betegtájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat és a személyes orvosi szóbeli tájékoztatást – amely kitért a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre – megértettem és elfogadom. A szóbeli tájékoztatás, illetőleg részletes felvilágosító beszélgetés során az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam és elegendő gondolkodási idő után a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, és a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten kérem annak elvégzését.

A beavatkozás kiterjesztéséhez és változtatásokhoz, amelyek a beavatkozás során előre nem látható okból

szükségesek vagy célszerűnek mutatkoznak, már most hozzájárulok.

Az erre vonatkozó tájékoztatás alapján sem egyezem bele a beavatkozás során esetleg szükségessé váló kiterjesztések közül az alábbi(ak)ba:

.....

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy betegségemmel, az eddigi kezeléssel kapcsolatosan információt nem hallgattam el. Amennyiben a betegfelvétel kapcsán bárminemű betegségemet eltitkoltam, annak következményeit magam viselem.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a felajánlott orvosi ellátást – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és módon – visszautasíthatom, illetve beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Tudomásul veszem, hogy ha a beleegyezésem visszavonására alapos ok nélkül kerül sor, kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

Budapest, évhó napóraperc

.....
beteg/törvényes képviselő/hozzátartozó aláírása

10./ ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes felvilágosítása - amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló lehetséges következményeket is tartalmazta - ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Tudomásul veszem, hogy az ellátás visszautasítása miatt esetlegesen bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősség nem terheli.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, az elutasító nyilatkozat érvényességéhez két tanú aláírása szükséges, akik aláírásukkal igazolják, hogy a beteg a nyilatkozatot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. A beteg írásképtelensége esetén a beavatkozást két tanú együttes jelenlétében utasíthatja vissza. Ez esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.)

Budapest, évhó napóraperc

.....
felvilágosítást adó orvos aláírása

.....
beteg/törvényes képviselő/hozzátartozó
aláírása

Tanúk:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: